



CÂMARA MUNICIPAL DE

CUIABÁ

**Processo
Eletrônico**

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

À Secretaria Municipal de Saúde para informar quanto a aquisição de um aparelho de Raio X para a Policlínica do bairro Pedra 90, nesta capital.

Senhor Presidente

Com fulcro nas alíneas V e VI, do parágrafo 3º, do artigo 161, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, apresentamos **REQUERIMENTO** à Mesa Diretora para solicitar a Ilustríssima Secretária de Saúde, Senhora **Suelen Danielen Alliend**, informações quanto a aquisição de um aparelho de Raio X para a Policlínica do bairro Pedra 90, nesta capital.

JUSTIFICATIVA

Justificamos o presente Requerimento para que nos seja informado oficialmente entre outros esclarecimentos, a razão de não ter adquirido até o presente momento o aparelho Raio X para a Policlínica do bairro Pedra 90, tendo em vista que o Senador Carlos Favaro enviou uma emenda para tal fim e que a mesma já se encontra disponível no orçamento da Secretaria de Saúde de Cuiabá.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 16 de março de 2022.

Lilo Pinheiro (Câmara Digital) - PDT

Vereador



Autenticar documento em <http://legislativo.camaracuiaba.mt.gov.br/autenticidade> com o identificador 3300320033003500300032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

