

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

Requer informações sobre a clinica da família
no CPA I

Senhor(a) Presidente

Com base nos artigos 161 e 162, § 3º, incisos V e VI do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, solicito à Exma. Sra. Presidente, Vereadora Paula Calil, que encaminhe o presente requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá/MT. De acordo com o artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, peço que o Sr. Prefeito envie a esta Casa de Leis, no prazo de 15 (quinze) dias, informações referentes à Clínica da Família CPA I:

Falta de Medicamentos e Problemas na Dispensação:

- a) Existe frequente falta de medicamentos essenciais, como anti-hipertensivos e analgésicos. Qual o motivo dessa deficiência?
- b) Solicita-se o envio de um relatório atualizado do estoque da unidade, contendo os medicamentos disponíveis e em falta.
- c) Quais os motivos dos atrasos na reposição dos medicamentos? Existe previsão de regularização do abastecimento?
- d) Há plano emergencial para dispensar medicamentos controlados quando o farmacêutico está ausente? Qual?

Deficiência no Atendimento e Recursos Humanos:

- a) Qual é o número ideal de recepcionistas para o atendimento adequado? Por que há alocação insuficiente desses profissionais?
- b) Existe previsão de reposição dos recepcionistas atualmente em falta? Qual o prazo estimado?
- c) Foi constatada a falta de materiais administrativos básicos. Quais medidas estão sendo adotadas para assegurar o fornecimento contínuo desses materiais?

Déficit da Equipe Multiprofissional:

- a) Qual o motivo do déficit de psicólogos infantis e assistentes sociais na unidade?
- b) Existe previsão para contratação ou realocação de profissionais especializados nessa área? Qual o prazo?
- c) Quais são os critérios adotados para encaminhamento a atendimento psicológico e psiquiátrico? Qual o tempo médio de espera para esses atendimentos?
- d) Existe disponibilidade de materiais pedagógicos e equipamentos adequados para o atendimento infantil? Caso negativo, quais providências estão sendo tomadas?



Infraestrutura Odontológica e Biossegurança:

- a) Nos consultórios odontológicos, foi identificada a ausência de ralos, dificultando a higienização adequada. Existe previsão de instalação desses dispositivos?
- b) As torneiras de acionamento manual não estão de acordo com as normas de biossegurança. Há previsão de substituição por modelos adequados?
- c) Solicita-se informações detalhadas sobre o fluxo de esterilização e descarte de materiais contaminados na unidade.

Problemas Estruturais e Riscos de Segurança:

- a) Existe plano de reforma estrutural para solucionar problemas como infiltrações, mofo e pisos inadequados? Qual a previsão de execução?
- b) Foi constatada a ausência de extintores de incêndio e saídas de emergência adequadas. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança dos usuários e servidores?
- c) A climatização do ambiente é inadequada. Existe previsão para instalação de novos aparelhos de ar-condicionado?
- d) Há carência de cestos apropriados para separação de resíduos contaminados e comuns. Qual a previsão para regularização desse fornecimento?
- e) Verificou-se a falta de fornecimento regular de água mineral para os funcionários. Há previsão de solução dessa situação?

JUSTIFICATIVA

Para conhecimento e com base nas atribuições e funções da Câmara Municipal de Cuiabá com previsão Regimental no artigo 2º, § 3º de papel fiscalizador.

Pelos motivos acima expostos, submetemos a apreciação do Presidente desta Casa para o conhecimento do presente requerimento, bem como, requeiro ao Gabinete da Prefeitura Municipal de Cuiabá as informações supramencionadas.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 20 de fevereiro de 2025.

Maysa Leão (Câmara Digital) - REPUBLICANOS

Vereador(a)

