

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

OFÍCIO Nº /2025/GP/CMC

Requer informações acerca do cumprimento da Lei Municipal nº 4.860, de 07 de abril de 2006, relativa à instalação de equipamentos eliminadores de ar na rede de abastecimento de água.

Senhor(a) Presidente

Com base nos artigos 161 e 162, § 3º, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, solicito à Exma. Sra. Presidente, Vereadora Paula Calil, que encaminhe o presente requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá/MT. De acordo com o artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, peço que o prefeito envie a esta Casa de Leis, no prazo de 15 (quinze) dias, solicitar as seguintes informações:

- A Lei Municipal nº 4.860, de 07 de abril de 2006, encontra-se sendo efetivamente cumprida pela concessionária responsável pelos serviços de abastecimento de água no Município de Cuiabá?
- A Agência Reguladora realiza fiscalização periódica para verificar o cumprimento das disposições previstas na referida lei? Em caso positivo, informar quais procedimentos de fiscalização são adotados.
- Quantas solicitações de instalação de equipamentos eliminadores de ar na tubulação que antecede o hidrômetro foram registradas pelos consumidores nos últimos cinco anos?
- Quantas dessas solicitações foram efetivamente atendidas pela concessionária, discriminando os dados por ano.
- Existe procedimento regulamentado para que os consumidores solicitem a instalação dos equipamentos eliminadores de ar? Em caso positivo, encaminhar cópia das normas, regulamentos ou orientações aplicáveis.
- Houve registros de reclamações, denúncias ou processos administrativos relacionados ao descumprimento da Lei Municipal nº 4.860/2006? Em caso positivo, informar a quantidade de ocorrências e as providências adotadas.
- Quais medidas fiscalizatórias e sancionatórias foram adotadas pela Agência Reguladora em casos de eventual descumprimento da referida legislação pela concessionária?
- Encaminhar cópia dos relatórios de fiscalização, auditorias, inspeções, notificações, autos de infração ou demais documentos produzidos pela Agência Reguladora relacionados ao cumprimento da Lei Municipal nº 4.860/2006.



- A Agência Reguladora possui indicadores, levantamentos ou estudos que demonstrem a efetividade da instalação dos equipamentos eliminadores de ar na redução de cobranças indevidas aos consumidores? Em caso positivo, encaminhar cópia dos documentos correspondentes.
- Há campanhas informativas ou ações de divulgação destinadas a informar os consumidores sobre o direito previsto na Lei Municipal nº 4.860/2006? Em caso positivo, encaminhar cópia dos materiais e registros das ações realizadas.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento fundamenta-se no papel constitucional e regimental fiscalizador da Câmara Municipal de Cuiabá, previsto no artigo 2º, § 3º do Regimento Interno. Pelos motivos acima expostos, submeto à apreciação da Presidência desta Casa o presente requerimento para conhecimento e, ao mesmo tempo, requeiro ao Gabinete do Prefeito Municipal de Cuiabá o encaminhamento das informações supramencionadas, para fins de análise e adoção das providências cabíveis.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 17 de junho de 2026.

Maysa Leão (Câmara Digital) - REPUBLICANOS

Vereador(a)

