

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

OFÍCIO Nº /2025/GP/CMC

Requer informações acerca de estudos e levantamentos sobre a incidência de ar na rede de abastecimento de água e seus impactos na medição do consumo.

Senhor(a) Presidente

Com base nos artigos 161 e 162, § 3º, incisos V e VI, do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, solicito à Exma. Sra. Presidente, Vereadora Paula Calil, que encaminhe o presente requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito de Cuiabá/MT. De acordo com o artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, peço que o prefeito envie a esta Casa de Leis, no prazo de 15 (quinze) dias, solicitar as seguintes informações:

- A Agência Reguladora realizou estudos, levantamentos, análises técnicas ou auditorias acerca da incidência de ar na rede de abastecimento de água no Município de Cuiabá?
- Em caso positivo, encaminhar cópia integral dos estudos, relatórios, pareceres, notas técnicas, auditorias e demais documentos produzidos sobre o tema.
- Quais foram as conclusões obtidas pela Agência Reguladora acerca da ocorrência de ar na rede de abastecimento de água?
- Existem dados ou levantamentos que demonstrem a frequência, as causas e os locais com maior incidência de ar na rede de distribuição? Em caso positivo, encaminhar as informações correspondentes.
- A Agência Reguladora possui estudos ou evidências técnicas acerca dos impactos da incidência de ar sobre o consumo registrado pelos hidrômetros?
- Foram identificados impactos da presença de ar na rede sobre os volumes medidos pelos hidrômetros e, conseqüentemente, sobre os valores cobrados dos usuários? Em caso positivo, informar as conclusões alcançadas e encaminhar os documentos que as fundamentam.
- Houve recomendações técnicas expedidas à concessionária para mitigação da incidência de ar na rede de abastecimento? Em caso positivo, encaminhar cópia dos respectivos documentos.
- A concessionária apresentou estudos, relatórios ou informações técnicas à Agência Reguladora acerca da ocorrência de ar na rede e de seus possíveis reflexos na medição do consumo? Em caso positivo, encaminhar cópia dos documentos apresentados.
- Quais medidas de monitoramento, fiscalização ou controle vêm sendo adotadas pela Agência Reguladora para acompanhar a incidência de ar na rede de abastecimento e seus efeitos sobre a



cobrança dos usuários?

- Informar se existem registros de reclamações, processos administrativos ou manifestações de consumidores relacionadas à presença de ar na rede e à possível cobrança indevida decorrente dessa ocorrência, discriminando os dados dos últimos cinco anos.
- Encaminhar quaisquer estudos, pareceres ou documentos técnicos que subsidiem a atuação da Agência Reguladora quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.860/2006 e à proteção dos direitos dos consumidores em relação à incidência de ar na rede de abastecimento.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento fundamenta-se no papel constitucional e regimental fiscalizador da Câmara Municipal de Cuiabá, previsto no artigo 2º, § 3º do Regimento Interno.

Pelos motivos acima expostos, submeto à apreciação da Presidência desta Casa o presente requerimento para conhecimento e, ao mesmo tempo, requiro ao Gabinete do Prefeito Municipal de Cuiabá o encaminhamento das informações supramencionadas, para fins de análise e adoção das providências cabíveis.

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 17 de junho de 2026.

Maysa Leão (Câmara Digital) - REPUBLICANOS

Vereador(a)

